



**BRIDE HR RÉGLABLE
EN 2 P IÈCES**

BRIDE HR RÉGLABLE EN 2 PIÈCES



La bride réglable est un type de bride principalement utilisé dans les tuyaux et supports de bride en PVC.

Le modèle HR a été spécialement conçu pour ces systèmes en PVC et les vannes en plastique HR20 d'HIDRAULICA ROMYSPAN. Il est constitué de 2 pièces réglables réunies qui forment une bride à l'aide d'une goupille ou d'un axe métallique, permettant une plus grande maniabilité. Sa conception simple facilite son assemblage sur site

Les forets sont compatibles avec DIN et ANSI dans le même article.

CARACTÉRISTIQUES NOTABLES

- Compatible avec les tuyaux en PVC et les supports de brides
- Compatible avec les vannes ROMYSPAN HR20
- Bride conforme aux réglementations DIN et ANSI
- Conception simple et robuste.
- Démontage et montage faciles grâce au fait d'être deux pièces

AVANTAGES PAR RAPPORT AUX AUTRES TYPES DE BRIDES


Matériel	avantage
PVC ou PE	Beaucoup plus résistant
Métallique	Plus économique, ne rouille pas, moins de poids

MATÉRIAUX

Composant	Matériel
Corps	Nylon renforcé de fibre de verre
Goupille	Acier inoxydable A4



SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES :



CONNEXIONS CONNEXION	Matériel	D.N. (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	P.N. Pression nominale (Bar)	Nombre de trous Non. de des trous	Distance entre les trous (mm)	Poids Poids (kg)
BRIDE À BRIDE	Polyamide avec fibre de verre	50	165	78	19	10	4	125	0,304
		65	185	92	20		4	145	0,400
		80	200	110	22		8	160	0,460
		100	220	133	24		8	180	0,550
		125	254	167	28		8	210	0,815
		150	285	190	29		8	240	1 048

*Forets conformes aux normes ISO 7005-2, UNE-EN 1092-2 et ANSI 150 Lbs .

RÈGLEMENTS

- Forets compatibles DIN et ANSI 150 Lbs .
- Conception selon la réglementation ISO 7005-2.
- Conforme à la réglementation UNE EN-1092.



Hidráulica Romyspan décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans les informations contenues dans ce document, qui peut être modifié sans préavis. Tous droits réservés.
©Copyright.

HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87



www.romyspan.com

La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
(The company reserves the right to change specifications without previous notice)

info@romyspan.com

