FLUM VALVES

ROMYSPAN

Soupape à pointeau

Soupape à pointeau :

La vanne à pointeau doit son nom à la tige conique qui agit comme un bouchon sur un orifice de petit diamètre. Il peut fonctionner comme un raccord de restriction, mais avec la possibilité de régler le starter dans la section de passage.

Le mouvement de la tige, qui a un filetage fin, est lent et le fait que jusqu'à ce qu'elle soit tournée d'un bon nombre de tours, la section de passage du fluide est minime, fait de cette vanne un bon régulateur de débit, en raison de sa stabilité, de sa précision et de sa précision. la conception du volet qui facilite une bonne étanchéité métallique. Conçu et fabriqué par ROMYSPAN.

CARACTÉRISTIQUES

Composant	Matériel
P.N.	16 barres
Référence	ACO2286
Fils latéraux	1/4” BSP femelle

MATÉRIAUX ET MESURES

Composant	Matériel	Laiton
Corps (1)	nickelé	Laiton
Essieu (2)	Laiton	Plastique
Écrou (3)	Caoutchouc EPDM	
Manivelle (4)		
Ensemble		



La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
(The company reserves the right to change specifications without previous notice)

Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.

HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
(The company reserves the right to change specifications without previous notice)